



DOSSIER DE PRESSE

FRAPPE OUVRANT MINIMALISTE CUZCO®

AUX PERFORMANCES ÉVOLUTIVES - SÉRIE 713M

Cuzco® Série 713M est la toute dernière génération de fenêtres aluminium 70mm à ouvrant minimaliste et à hautes performances thermiques évolutives, conçue par Profils Systèmes®. Avec sa masse vue d'aluminium réduite, cette fenêtre en aluminium vous offre un véritable gain de surface vitrée, pour des apports solaires optimisés tout au long de l'année !

La finesse de ses lignes, confère à la fenêtre alu Cuzco® 713M un design sobre et épuré, qui lui permet de s'adapter à tous les projets : neuf ou rénovation. Disponibles en version battantes, oscillo-battantes, ou à soufflets, les fenêtres et portes-fenêtres Cuzco® 713M atteignent des performances thermiques très élevées (conformité à la RE 2020 & éligibilité au crédit d'impôt).



PROFILS ALUMINIUM RPT



selon certificat N° 022-029
titre des profils RPT validé sur
<http://validation.cstb.fr>

Ses profilés à rupture de pont thermique bénéficient du label QB (Qualité Bâtiment). Délivrée par le CSTB, cette certification atteste de la qualité, la performance et la fiabilité de nos profilés.

DESIGN DROIT



Performances évolutives

3 niveaux de performances sont disponibles en fonction du bouclier thermique choisi et des performances globales souhaitées.

- Rupture thermique standard TH :
- $U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $S_w = 0,49$ / $T_{lw} = 0,62$ / $U_g = 1,1$
- Bouclier thermique TH+ :
- $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $S_w = 0,49$ / $T_{lw} = 0,62$ / $U_g = 1,1$
- Bouclier thermique optimisé THmax :
- $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ / $S_w = 0,39$ / $T_{lw} = 0,54$ / $U_g = 1,0$

Pour une porte-fenêtre 2 vantaux dimensions L1530 x H1480 mm avec double vitrage (avec intercalaire WARMEDGE).

Performances Acoustiques

- Indice d'affaiblissement RA,tr jusqu'à 38db.

Vitrage

Disponible en double ou triple vitrage :

- Sur dormant : épaisseur de 24 à 50mm.

L'alu, la vie!

CONTACT PRESSE

Pascale Anselme – Responsable Communication - Marketing
04.67.87.49.64 - panselme@profils-systemes.com
www.profils-systemes.com – Groupe Corialis

- Sur ouvrant : épaisseur de 28 ou 32mm sur l'ouvrant en G16.
- Sur ouvrants en Gorge Européenne : épaisseur de 28 ou 32mm et de 34 à 50 mm.

Dormant

- Module de 70 mm avec barrettes polyamides de 38mm.
- Dormant identique à la série 713 ouvrant visible.

Ouvrant

- Tubulaire de forme design sur l'intérieur, avec une feuillure PVC (gorge de 16mm) et parclose alu recevant le vitrage.
- Épaisseur de 78,1 mm.

Accessibilité

Seuil PMR pour personne à mobilité réduite.

Étanchéité

Étanchéité par compression de 2 joints de battue identiques et tournants en EPDM et/ou en TPE lors de la fermeture.

Paumelles

3 choix de paumelles :

- A clamer : gorge de 16mm ou gorge européenne.
- A ficher : gorge de 16mm.
- Invisibles : gorge européenne.

Options

- Poignée centrée.
- Poignées Mandurah.

Gamme Mandurah® disponible : la collection de poignées aluminium design évolutives pour menuiseries extérieures, issue de la Collaboration entre Profils Systèmes et le designer Patrick Veillet.

MANDURAH



CONTACT PRESSE

Pascale Anselme – Responsable Communication - Marketing
04.67.87.49.64 - panselme@profils-systemes.com
www.profils-systemes.com – Groupe Corialis

PROFILS SYSTÈMES

Une fabrication Française

Implantée en France, dans le département de l'Hérault, Profils Systèmes® conçoit et développe depuis plus de 35 ans des profilés en aluminium et accessoires destinés au secteur du bâtiment. Des produits innovants pensés pour la fabrication de fenêtres, portes, vérandas, murs-rideaux, pergolas, volets, garde-corps, portails, clôtures, etc.

Depuis 2013, l'entreprise bénéficie du Label « Made in France » ou « Fabrication Française », délivré par les douanes françaises qui garantit l'origine France de ses profilés aluminium pour ses gammes de menuiseries.

Membre de LA FRENCH FAB, depuis 2017 Profils Systèmes® adhère et soutient ses valeurs comme la mise en avant de l'excellence française et le développement de l'industrie en France



Politique QSE – Qualité Sécurité Environnement engagée

La croissance et la pérennité de Profils Systèmes® dépendent de la satisfaction de ses clients, de la qualité de ses résultats, et de l'investissement collectif de ses collaborateurs. Pour répondre à ces enjeux, Profils Systèmes® s'est engagée dans les systèmes de management et d'amélioration continue de la Qualité, de la Santé & Sécurité et de l'Environnement.



L'alu, la vie!