



DOSSIER DE PRESSE COULISSANT FIXE ALU CUZCO METIS® - SÉRIE 712 M

Le couissant CUZCO MÉTIS® est un couissant avec parties fixes, à hautes performances énergétiques, créé par Profils Systèmes.

Avec un dormant de 128 mm, il s'harmonise totalement aux autres couissants, frappes et portes de la gamme Cuzco®, offrant une excellente isolation thermique et une rigidité exceptionnelle. CUZCO MÉTIS® est la meilleure alternative performante et économique à vos larges baies vitrées et à vos vérandas grâce à une inertie importante.

POINTS FORTS :

- Conforme à la RE 2020.
- Label QB Qualité Bâtiment.
- Option jonction réduite Jaya®.
- Bouclier thermique breveté.
- Design épuré Factory Spirit®.
- Vitrage jusqu'à 32 mm.
- Hautes performances énergétiques.
- Grandes dimensions jusqu'à 3 m de haut.
- Rigidité optimisée (dormant 128 mm), idéale pour les baies de grandes dimensions et les vérandas.
- Large choix de fermetures : 1 à 5 points.
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Profils Color®, Terre de Matière®.
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans hors accessoires.



GAMME

- Cuzco Métis® classique :
 - 2 vantaux : 1 ouvrant + 1 fixe, 1 rail.
 - 4 vantaux : 2 ouvrants + 2 fixes, 1 rail.
- Cuzco Métis® d'angle : couissant jusqu'à 4 vantaux (2 ouvrants + 2 fixes).
- Châssis grande hauteur jusqu'à 3 m.



PERFORMANCES THERMIQUES

- $U_w = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K} / S_w = 0,55 / T_{lw} = 0,68$ Warmedge $U_g = 1,1$.

ÉTANCHÉITÉ

- Coulissant 2 vantaux : dimensions L2350x H2180 mm.
- Résultats AEV : A*3- E*5B – V*A2.

VITRAGE

- Disponible en double ou triple vitrage.
- Épaisseur de vitrage de 28 à 32 mm.
- Charges maximales : 250 kg / vantail.

DORMANT

- Module de 128 mm avec barrettes polyamides de 38 mm.

OUVRANT

- Ouvrant avec barrettes polyamides de 28 mm et 32 mm.

ACCESSIBILITÉ

- Seuil pour personnes à mobilité réduite.

JONCTION RÉDUITE

- Un profilé de jonction réduite spécifique Jaya® est disponible en option.
- Masse d'aluminium visible réduite passant de 142,3 mm à 87,8 mm.

OPTION

Ouvrant frappe Cuzco® dans la partie fixe pour nettoyage du volet roulant et/ ou ventilation en soufflet.

FERMETURE

Large choix de fermetures : 1 à 5 points par coquille simple ou poignée.
Gamme Mandurah® : la collection de poignées aluminium design évolutives pour menuiseries extérieures, issue de la collaboration entre Profils Systèmes et le designer Patrick Veillet.



PROFILS SYSTÈMES

Une fabrication Française

Implantée en France, dans le département de l'Hérault, Profils Systèmes® conçoit et développe depuis plus de 35 ans des profilés en aluminium et accessoires destinés au secteur du bâtiment. Des produits innovants pensés pour la fabrication de fenêtres, portes, vérandas, murs-rideaux, pergolas, carports, gazébos, volets, garde-corps, portails, clôtures, etc.

Depuis 2013, l'entreprise bénéficie du Label « Made in France » ou « Fabrication Française », délivré par les douanes françaises qui garantit l'origine France de ses profilés aluminium pour ses gammes de menuiseries.



L'alu, la vie!





CONTACT PRESSE

Pascale Anselme – Responsable Communication - Marketing

04.67.87.49.64 - panselme@profils-systemes.com

www.profils-systemes.com – Groupe Corialis

Membre de LA FRENCH FAB, depuis 2017 Profils Systèmes® adhère et soutient ses valeurs comme la mise en avant de l'excellence française et le développement de l'industrie en France.

Politique QSE – Qualité Sécurité Environnement engagée

La croissance et la pérennité de Profils Systèmes® dépendent de la satisfaction de ses clients, de la qualité de ses résultats, et de l'investissement collectif de ses collaborateurs. Pour répondre à ces enjeux, Profils Systèmes® s'est engagée dans les systèmes de management et d'amélioration continue de la Qualité, de la Santé & Sécurité et de l'Environnement.



L'alu, la vie!